

«Stomatologiya» - илмий-амалий журнал
1998 йилда асос солинган
Ўзбекистон матбуот ва ахборот
агентлиги томонидан 15 август
2007 йилда қайта рўйхатга олинган.
Гувоҳнома № 0289.

STOMATOLOGIYA

№ 1, 2025 (98)

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Олий аттестация комиссияси (ОАК) қарорига асосан «Stomatologiya» журнали Фан доктори илмий даражасига талабгорларнинг диссертация ишлари илмий натижалари юзасидан илмий мақолалар эълон қилиниши лозим бўлган республика илмий журналлари рўйхатига киритилган (ОАК Раёсатининг 2013 йил 30 декабрдаги 201/3-сон қарори билан тасдиқланган)

ТАХРИРИЯТ МАНЗИЛГОҲИ:

100048, Ўзбекистон Республикаси,
Тошкент ш., Махтумқули кўчаси, 103
тел.: +99871-236-26-75;
факс: +99871-230-47-58
Интернетдаги манзилгоҳи:
stomjurnal.tibbiyot.com.

Компьютерда терувчи: Е.Алексеев
Дизайнер ва саҳифаловчи: Г.Назирова
Мухаррир О.А.Козлова
Баҳоси келишилган нархда.

Рекламани чоп қилиш ҳақ тўлаш йўли билан амалга оширилади.

Реклама матнининг тўғрилиги бўйича жавобгарлик реклама берувчи зиммасидадир.

Қўлёзмалар, суратлар ва расмлар тақриз қилинмайди ҳамда эгасига қайтарилмайди.

Келтирувчи фактларнинг тўғрилиги, рақамли материалларнинг аниқлиги, препаратларнинг номлари, атамалар, илмий-адабий манбалар, исм ва фамилияларнинг тўғрилиги учун жавобгарлик муаллифларнинг ҳамда таҳририят ҳайъатининг зиммасидадир.

Бош муҳаррир: т.ф.д., проф. Нигматов Р.Н.
Бош муҳаррир муовини:
т.ф.д., проф. Жуматов У.Ж.
Масъул котиб: т.ф.н., доц. Рахматуллаева Д.У.

ТАХРИРИЯТ ҲАЙЪАТИ

Ando Masatoshi – АҚШ
Baek il Kim – Жанубий Корея
Daisuke Inaba – Япония
Elbert de Josselin de long – Голландия
Jin Young Choi – Жанубий Корея
Peter Botenberg – Бельгия
Абдуллаев Ш.Ю., т.ф.д, проф.
Азимов М.И., т.ф.д., проф.
Акбаров А.Н., т.ф.д., проф.
Алиева Р.К. (Озарбайжон), т.ф.д., проф.
Амануллаев Р.А., т.ф.д., проф.
Бекжанова О.Е., т.ф.д., проф.
Боймуродов Ш.А. (Тошкент), т.ф.д., проф.
Ғаффоров С.А., т.ф.д., проф.
Даминова Ш.Б., т.ф.д., проф.
Ирсалиев Х.И., т.ф.д., проф.
Колбаев А.А. (Қирғизистон), т.ф.д., проф.
Комилов Х.П., т.ф.д, проф.
Маргвелашвили В.В. (Грузия) т.ф.д., проф.
Нигматова И.М., т.ф.н., доцент
Ризаев Ж.О., т.ф.д., проф.
Рузудинов С.Р. (Қозоғистон), т.ф.д., проф.
Тоиров У.Т. (Тожикистон), т.ф.д., проф.
Хабилов Н.Л., т.ф.д., проф.
Хасанов А.И., т.ф.д., доц.
Юлдошев И.М. (Қирғизистон), т.ф.д., проф.

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ

Абдукодиров А.А. (Тошкент), т.ф.д., проф.
Ғуломов С.С. (Тошкент), т.ф.д., проф.
Исмоилов М.М. (Фарғона)
Кисельникова Л.П. (Россия), т.ф.д., проф.
Тулаганов Б.О. (Тошкент вилояти)
Усмонов Ф.К. (Тошкент), т.ф.н., доц.
Узакбергганова У.А. (Нукус)
Хасанова Л.Э. (Тошкент), т.ф.д.
Худанов Б.О. (Тошкент), т.ф.д.
Шукурова У.А. (Тошкент), т.ф.д.
Юлдошев А.А. (Тошкент), т.ф.д.

СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Жуматов У.Ж., Абдурахимов З.А. Особенности состояния вкусовой чувствительности у рабочих хлопкоочистительной промышленности 5

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. Сравнительное изучение уровня стоматологических гигиенических знаний среди лиц с нарушением слуха 9

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Мелькумян Т.В., Хабадзе З.С., Даштиева М.У., Шералиева С.Ш., Камиллов Н.Х., Мусахайхова Ш.К., Дадамова А.Д. Влияние спиртового раствора 10-MDP на эффективность самопротравливающих адгезивных систем 13

Адилов К.З., Ризаев Ж.А., Адилова Ш.Т. Результаты применения фибрина аутоплазмы в комплексной терапии хронического генерализованного пародонтита 16

Ахмедов А.А., Холбеков Ш. Современные методы применения тромбоцитарной аутоплазмы у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом с средней степенью тяжести 20

Рузиева К.А. Современные аспекты применения костнопластических материалов при лечении деструктивных форм хронического периодонтита 22

Turumova M.B. Latest foundations of diagnosis and prevention of galvanosis 25

Содинова Ш.А., Турсунов Д., Шукурова Д. Оптимизация мероприятий по лечению и профилактике заболеваний пародонта у беременных женщин с железодефицитной анемией 27

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Хасанов А., Боймуратов Ш., Юсупов Ш., Рахманов Ш. Эстетическое улучшение с помощью вторичной операции после ортогнатического лечения патологического прикуса 29

Хасанов А.И., Атавуллаев М.Ж. COVID-19 коронавирус инфекции ўтказган бемор-ларда каверноз синус тромбозининг шакла-ниши ва клиник кўриниши 35

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Хожимуродов В.Р. A complete set of removable dentures that are affixed to mini implants for orthopaedic treatment..... 42

CONTENT

ORGANIZATION, EPIDEMIOLOGY, HISTORY AND EXPERIMENTAL SECTION

Zhumatov U.Zh., Abdurakhimov Z.A. Features of the state of taste sensitivity in workers of the cotton ginning industry 5

Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. Comparative study of the level of dental hygiene knowledge among people with hearing impairment 9

THERAPEUTIC DENTISTRY

Melkumyan T.V., Khabadze Z.S., Dashtieva M.U., Sheralieva S.Sh., Kamilov N.Kh., Musashaykhova Sh.K., Dadamova A.D. Effect of 10-mdp ethanol solution on the efficacy of self-etching adhesive systems 13

Adilov K.Z., Rizaev Zh.A., Adilova Sh.T. Results the use of autoplasmic fibrin in the complex therapy of chronic generalized periodontitis 16

Akhmedov A.A., Kholbekov Sh. Modern methods of using platelet autoplasm in patients with chronic generalized periodontitis with moderate severity 20

Ruzieva K.A. Modern aspects of the use of bone plastic materials in the treatment of destructive forms of chronic periodontitis 22

Turumova M.B. Современные основы диагностики и профилактики гальваноза 25

Sodikova Sh.A., Tursunov D., Shukurova D. Optimization of measures for the treatment and prevention of periodontal diseases in pregnant women with iron deficiency anemia 27

SURGICAL DENTISTRY

Khasanov A., Boymuradov Sh., Yusupov Sh., Rakhmanov Sh. Aesthetic improvement with secondary surgery after orthognathic treatment of pathological bite 29

Khasanov A.I., Atavullaev M.J. Form and clinical picture of Cavernous sinus Thrombosis in patients with covid-19 coronavirus infection 35

ORTHOPEDIC DENTISTRY

Ходжимуродов Б.Р. Полный комплект съемных зубных протезов, фиксирующихся на мини-имплантатах для ортопедического лечения 42

УДК: 616.311.2(616.155.194.8+618.3)

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ



Соди́кова Ш.А., Турсунов Д., Шукуро́ва Д.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: Здоровье пародонта напрямую связано с общим состоянием организма. Профилактика и лечение заболеваний пародонта имеют решающее значение в связи с возможностью осложнений беременности, включая преждевременные роды и низкий вес при рождении. Поэтому исследование опти-

мизации мер по лечению и профилактике заболеваний пародонта у беременных женщин с железодефицитной анемией имеет важное научное и практическое значение, так как способствует укреплению здоровья женщины и ее потомства.



Рис. Железодефицитная анемия (ЖДА)

Метод и материалы: проводились в семейных поликлиниках No 7, 9, 10 города Самарканда с 2021 по 2024 год. Из них 150 женщин с железодефицитной анемией + заболеваниями пародонта, 80 беременных с здоровыми зубами на фоне железодефицитной анемии, а также 44 женщины репродуктивного возраста были взяты в контрольную группу.

Основную I-ю группу (n=150) составили беременные женщины с заболеваниями пародонта на фоне дефицита железа; выявлено и лечено наличие заболеваний пародонта у беременных женщин на фоне дефицита железа, на основании лабораторных и стоматологических осмотров изучена связь между ролью железодефицитной анемии в изменении pH полости рта, увеличении белков, снижении кальция и минералов.

II группу (n=80) составили беременные на фоне здорового дефицита железа в полости рта; для профилактики заболеваний пародонта у беременных на фоне дефицита железа проводилась совместная профилактика и наблюдение акушерами-гинекологами. Контрольную группу (n=44) составили женщины, находившиеся под наблюдением на основании гигиенических рекомендаций по здоровью полости рта у женщин репродуктивного возраста.

Результаты исследования: Потребность в консультации стоматолога или гигиенической профилактике в первой группе наших наблюдений составила 97,25%, во второй - несколько ниже - 95,65%, в третьей группе - 84,62%. Абсолютно здоровые зубы в исследуемых группах составили $2,75 \pm 0,44\%$, $4,35 \pm 0,73\%$ ($p < 0,01$), $15,38 \pm 1,7\%$ ($p < 0,001$) соответственно. Полученные данные подтверждают информацию других авторов о необходимости консультации стоматолога или гигиенической профилактики у беременных женщин. В разрезе женщин в возрасте 26-35 лет в первой группе она составила $99,03 \pm 0,47$ ($> 0,05$), во второй группе - $96,15 \pm 0,3$ ($> 0,05$), в третьей группе - $89,46 \pm 2,82$ ($> 0,05$). В остальных возрастных группах показатели встречались относительно редко, что означает, что у женщин наблюдалась прямая параллельность с

изменением возраста и увеличением числа беременностей, между группами соответственно до $97,25 \pm 0,44$ ($> 0,05$) в первой группе, до $95,65 \pm 0,74$ ($> 0,05$) во второй группе и до $84,6 \pm 1,7\%$ ($> 0,05$) в третьей группе.

Заключение: Рекомендуемые лечебно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику заболеваний пародонта у беременных с железодефицитной анемией, обеспечивают высокую терапевтическую эффективность лечения.

Литература:

1. Sevinch E., Qobilovna B. Z. A study on the morphofunctional state of oral organ tissues during the use of non-removable orthodontic structures //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 247-253.
2. Sevinch E., Zafaruz B. Etiological treatment features inflammatory periodontal disease //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 241-246.
3. Shoir S. et al. Differential diagnosis of periodontitis in pregnant women with iron deficiency anemia //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 221-225.
4. Tohirovna M. L., Qobilovna B. Z. Optimization of Complex Methods Treatment of Inflammatory Periodontal Diseases //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 138-143.
5. Yusufboy S., Qobilovna B. Z. Features of the structure of copd in elderly patients //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 363-368.
6. Зойиров Т. Э., Содикова Ш. А. Стоматологическое здоровье беременных женщин (обзор литературы) //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 22-3 (100). – С. 44-52.
7. Нигматов Р.Н. Особенности состояния тканей протезного ложа при гематологических заболеваниях // Журнал «Новости стоматологии Кавказии». Азарбайджан. г.Баку, 2001. - № 4.- С. – 30-33.
8. Нигматов Р.Н., Ахмедов П.М., Юлдашева Н.Р. Влияние заболевания

крови на состояние протезного ложа // Международная конференция в г.Чимкенте Республика Казахстан: 8 сентября 2001 года. «Проблемы стоматологии», Алма-Ата, 2001. № 4 (14). – С.-84-85

9. Содикова Ш. А., Исламова Н. Б. Оптимизация лечебно-профилактических мероприятий при заболеваниях пародонта беременных женщин с железодефицитной анемией //Актуальные вопросы стоматологии. – 2021. – С. 434-440.

Цель исследования: Совершенствование комплекса мер по повышению эффективности диагностики, профилактики и лечения заболеваний пародонта у беременных женщин с железодефицитной анемией.

Методы исследования: явились 274 беременные женщины с различными сроками беременности, обследованные для определения состояния полости рта и частоты заболеваний пародонта

Результаты исследования: Женщины с железодефицитной анемией значительно более склонны к посещению стоматолога.

Заключение: Лечебно-профилактические мероприятия, обеспечили высокую терапевтическую эффективность лечения

Ключевые слова: беременные женщины, железодефицитная анемия, заболевания пародонта

Tadqiqotning maqsadi temir tanqisligi kamqonligi bo'lgan homilador ayollarda parodont kasalliklarini tashxislash, oldini olish va davolash samaradorligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot usullari: og'iz bo'shlig'i holati va parodont kasalliklari chastotasini aniqlash uchun homiladorlikning turli muddatlarida bo'lgan 274 nafar homilador ayol tekshiruvdan o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari: Temir tanqisligi kamqonligi bo'lgan ayollar stomatologga murojaat qilishga ancha moyil.

Xulosa: Davolash-profilaktika choralari davolashning yuqori terapevtik samaradorligini ta'minladi.

Kalit so'zlar: homilador ayollar, temir tanqisligi kamqonligi, parodont kasalliklari

Хирургическая стоматология

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВТОРИЧНОЙ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИКУСА



¹Адхам Хасанов, ²Шухрат Боймуратов, ²Шохрух Юсупов, ²Шахзод Рахманов

¹ Ташкентский государственный стоматологический институт,

²Ташкентская Медицинская Академия

Translated with DeepL.com (free version). Ортогнатическая хирургия корректирует скелетную деформацию у пациентов с неправильным прикусом, улучшая как функциональные возможности, так и внешний вид лица. Однако во многих случаях для достижения оптимального эстетического результата требуются дополнительные хи-

рургические вмешательства. В этой статье рассматриваются вторичные эстетические процедуры, обычно выполняемые после ортогнатической хирургии, с основным акцентом на гениопластику, риноластику, липосакцию и методы подтяжки лица. Эти процедуры помогают улучшить пропорции лица, подчеркнуть линию подбородка и