

STOMATOLOGIYA

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2091-5845

№ 4, 2024 (97)



34

РУХИЙ КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ТИББИЙ
ЎЗУВЛАРИДАН РЕТРОСПЕКТИВ МАЪЛУМОТЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

79

ОЧИҚ ПРИКУСНИ ИННОВАЦИОН
ОРТОДОНТИК АППАРАТ ЁРДАМИДА ДАВОЛАШ

98

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРТОДОНТИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

Содержание

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Даминова Ш.Б. Тошкент давлат стоматология институтининг болалар терапевтик стоматологияси кафедраси тарихи.....5

Азимов А.М., Содиқова Х.Қ. Жаррохлик стоматология ва дентал имплантология кафедраси тарихи.....15

Каримова Н.Ю., Шарипова Г.И. Туғма цитомегаловирус мавжуд болаларда герпетик стоматитларни текшириш бўйича тадқиқот материали ва усулларининг тавсифи.....25

Хикматуллаев Р.З. Динамика содержания нейрон-специфической энолазы в крови крыс после моделирования травмы спинного мозга.....29

Гаффаров С.А., Астанов О.М. Рухий бузилиши мавжуд беморларнинг касаллик тарихидаги ретроспектив маълумотларнинг натижалари ва уларнинг таҳлиллари.....34

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Фазилова У.К., Хабибова Н.Н. Стоматологический статус и гигиенические показатели полости рта у пациентов с сахарным диабетом II типа.....39

Наврўзова Ў.О., Хабибова Н.Н. Клинические особенности хронического рецидивирующего афтозного стоматита у женщин фертильного возраста и оптимизация подходов к его лечению.....43

Abdullayev Sh. R., Xamrayev M.Sh. Surunkali buyrak kaslliklarida surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitni kompleks davolashning asoslash.....47

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Абдуллаев Ш.Ю., Бабохужаев А.С. Методы прогнозирования осложнений с поражением отдаленно расположенных органов и систем у больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями.....51

Хасанов А.И., Атавуллаев М.Ж., Байходжаева Э.Б. Диагностика остеомиелита верхней челюсти у больных, перенесших Covid-19.....56

Ахмедов И.И., Камалова Ф.Р. Эффективность лечения больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстно – лицевой области.....63

Content

ORGANIZATION, EPIDEMIOLOGY, HISTORY AND EXPERIMENTAL SECTION

Daminova Sh.B. History of Children's Therapeutics Dentistry Departments of Tashkent State Institute of Dentistry.....5

Azimov A.M., Sodikova X.Q. History of the department of surgical dentistry and dental implantology.....15

Karimova N.Yu., Sharipova G.I. Description of the material and methods of studying herpetic stomatitis in children with congenital cytomegalovirus disease.....25

Khikmatulalev R.Z. Dynamics of the neuron-specific enolase content in the blood of rats after modeling spinal cord injury.....29

Gaffarov S.A., Astanov O.M. Results and their analysis of retrospective data on the medical history of patients with mental disorders.....34

THERAPEUTIC DENTISTRY

Fazilova U.K., Xabibova N.N. Dental status and oral hygiene indicators in patients with type II diabetes.....39

Navruzova N.U., Xabibova N.N. Features of the course of chronic recurrent aphthous stomatitis in women of fertile age.....43

Abdullayev Sh. R., Khamrayev M.Sh. Rationale of complex treatment of chronic recurrent aphthous stomatitis in chronic kidney diseases.....47

SURGICAL DENTISTRY

Abdullaev Sh.Yu., Babokhuzhaev A.S. Methods for predicting complications with damage to distantly located organs and systems in patients with odontogenic inflammatory diseases.....51

Khasanov A.I., Atavullaev M.Zh., Baykhodzhaeva E.B. Diagnosis of osteomyelitis of the upper jaw in patients who have had Covid-19.....56

Axmedov I.I., Kamalova F.R. Effectiveness of treatment of patients with odontogenic inflammatory diseases of the maxillofacial region.....63

СУТ ТИШЛАРИДА ЭМАЛ ГИПОПЛАЗИЯСИНИ ТЕКШИРИШДА ОЛИБ БОРИЛГАН КЛИНИК-СТОМАТОЛОГИК ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ



Абдиримова Г.И., Мирсалихова Ф.Л.
Тошкент давлат стоматология институти

Тадқиқотнинг максади

Хомиладорликда хомила тушиб қолиш хавфини олдини олишда ишлатиладиган гормонал препаратлар таъсирида сут тишларида эмал гипоплазияси ҳамда кариесни даволаш ва олдини олиш чора тадбирларидан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари

Хомиладорликда хомила тушиб қолиш хавфини олдини олишда ишлатиладиган гормонал препаратлар таъсирида юзага келган эмал гипоплазиясида, болаликнинг I-даврида оғиз бўшлиғи касалликлари шаклланиши билан боғлиқлигини ўрганиш; асосий касаллик фонидаги болаларда тиш қаттиқ тўқимасини цитолого-морфологик ўрганиш орқали касалликнинг кечишини аниқлаш; эмал гипоплазияси мавжуд болаларда асосий касаллик фонининг авж олишида оғиз суюқлигидаги гуморал имунитетнинг аҳамиятини аниқлаш; хомиладорликдаги гормонал препаратлар натижасида юзага келадиган гипоплазия ҳамда кариесни даволаш ва олдини олиш чора тадбирлари самарадорлигини аниқлаш;

Тадқиқот даврида хомила даврида қўлланиладиган гормонал препаратлар таъсирида сут тишларида, эмал гипоплазияси мавжуд болаларни, 3 та катта гуруҳга бўлиб асосий гуруҳда хомиладорликда гормонал препаратлар таъсирида туғилган эмал гипоплазияси мавжуд болалар, таққослаш гуруҳда хомиладорликда гормонал препаратлар таъсиридан холи туғилган

болалар аммо эмал гипоплазияси мавжуд болалар, назорат гуруҳда шу контингентдаги кўнгиллилардан ташкил топди.

Тадқиқот давомида болаларни текшириш уларнинг умумий ҳолатини, терининг рангини, маҳаллий лимфа тугунларини палпация қилишдан бошланди. Тиш ҳолатини баҳолаш учун оғиз бўшлиғининг текшируви ўтказилди. Лаблар, лунжлар, тилнинг шиллиқ қаватининг ҳолатини, тиш излари ёки тишлаш излари мавжудлигини, тил ва лаб юганчаларининг ҳолатини, оғиз бўшлиғи даҳлиз қисмининг чуқурлигини ўргандик, милк четининг ҳолатини аниқладик (ранги, шакли, шиш борлиги, окма йўллари). Тадқиқот давомида болаларимизда тиш қаттиқ тўқимаси касалликлари билан биргаликда пародонтит касаллиги ҳам кўплаб ҳолатларда бирга келган шу учун ҳам биз тадқиқотимиз давомида пародонт тўқимаси ҳолатига ҳам баҳо бердик.

Асосий гуруҳидаги барча болалар ота-оналари болаларининг эстетик кўринишидан шикоятлар қилишди. Асосий гуруҳ болаларимизда хомила даврида қўлланиладиган гормонал препаратлар таъсирида сут тишларида, эмал гипоплазиясининг ўрта даражаси устунлик қилди. Бунга мувофиқ таққослаш гуруҳ болаларини ҳам эмал гипоплазиясини кечиш даврларига бўлиб чиқилди. Таққослаш гуруҳида ҳам ўрта даражаси устунлик қилди. Бизнинг фикримизча тадқиқотга олинган асосий гуруҳ болаларида хомила даврида қўлланиладиган гормонал препаратлар

натижасида эмал гипоплазиясининг бошқа гуруҳга нисбатан авж олиши кузатилди ва шунга асосан тадқиқотимизни асосий касаллик фони кечиш даражасига мувофиқ олиб бордик.

Тадқиқот давомида ҳомиладорликда гормонал препаратлар натижасида эмал гипоплазиясининг шикастланиш элементларининг жойлашуви асосий гуруҳда кўпроқ юқори жағ тишларида – 57 нафар (43,18%) болада кузатилади, 30 нафар (22,72%) болада – пастки жағ тишларида, 45 нафар (34,1%) болада пастки ва юқorigи жағ тишларида кузатилди.

Тадқиқот давомида олинган барча маълумотлар, тадқиқот картасига киритилди, унга О.С. Гилева билан ҳаммуал. (2008-йил) модификациясида ЖССТ тавсия қилган схема-топограммалар киритилди. Мазкур схемага мувофиқ ҳомиладорликда гормонал препаратлар натижасида эмал гипоплазиясининг энг кўп тарқалган жойлашуви аниқланди.

Стоматологик кўрув давомида тадқиқот гуруҳидаги ҳомиладорликда гормонал препаратлар натижасида туғилган болаларда стоматологик касалликлар тарқалиши ўрганилди.

Тадқиқот даврида барча иштирокчиларида қуйидаги текширувлар комплекси олиб борилди: гигиена ва пародонтал индекслари (ОHI-S гигиена индекси, PLI пародонтал индекс), ўрганилди.

Тишларнинг кариес билан шикастланиш интенсивлиги ўрганилганида, асосий гуруҳда КПУ индексининг қиймати – 123 нафар (93,18%) болада (кариес интенсивлигининг жуда юқори даражаси), таққослаш гуруҳда КПУ индексининг қиймати – 49 нафар (68,05%) болада (кариес интенсивлигининг жуда юқори даражаси), назорат гуруҳда индексининг қиймати – 14 нафар (46,7%) болада (кариес интенсивлигининг юқори даражаси) қайд қилинди.

Ҳомила даврида гормонал препаратлар натижасида юзага келадиган сут тишларида эмал гипоплазияси мавжуд болаларда оғиз бўшлиғи яллиғланиш жараёнларини ўрганишда оғиз бўшлиғининг гигиена даражаси муҳим аҳамиятга эга шунинг учун

бу кўрсаткич ўрганилганида, ОHI-S гигиена индекси “яхши” натижани асосий гуруҳда 2 нафар болада (1,34% ни), таққослаш гуруҳда 4 нафар болада (4,34% ни), назорат гуруҳда 6 нафар болада (20,0% ни) ташкил этганлиги аниқланди. “Қоникарли” натижани асосий гуруҳда 14 нафар болада (9,3% ни), таққослаш гуруҳда 8 нафар болада (8,7% ни), назорат гуруҳда 16 нафар болада (53,4% ни) ташкил этганлиги аниқланди. “Қоникарсиз” натижани асосий гуруҳда 92 нафар болада (69,69% ни), таққослаш гуруҳда 58 нафар болада (80,55% ни), назорат гуруҳда 7 нафар болада (23,3% ни) ташкил этганлиги аниқланди. “Ёмон” натижани асосий гуруҳда 24 нафар болада (16,0% ни), таққослаш гуруҳда 2 нафар болада (2,18% ни), назорат гуруҳда 1 нафар болада (3,33% ни) ташкил этганлиги аниқланди ($p > 0,05$).

Тадқиқот давомида ҳомила даврида гормонал препаратлар натижасида юзага келадиган сут тишларида эмал гипоплазияси мавжуд болаларда, оғиз бўшлиғида профессионал гигиена олиб борилишидан олдин уларнинг ота-оналари билан бу босқич ҳақида тушунтириш олиб борилди.

Болаларни текшириш давомида олинган, уч гуруҳ ўртасида РМА пародонтал индекснинг маълумотлари 6-жадвалда келтирилган.

Папилла-маргинал алвеоляр индекс (РМА) кўрсаткичлари тадқиқотнинг асосий гуруҳида юқори кўрсаткичга эга булди (35,54%). Асосий гуруҳ, таққослаш гуруҳ ва назорат гуруҳларида ўрта даражали гингивитнинг мос равишда 26 (19,69%), 11 (15,27%) ва 1 (3,3%) нафар болада учраши уларда касалликнинг гингивитнинг ўрта даражасидан устунлик қилди. Оғир даражали гингивит фақат асосий гуруҳ болаларида 2 нафарида (1,51%) учради ва асосий гуруҳ етакчилик қилди.

Папилла-маргинал алвеоляр индекс кўрсаткичи

Эмалнинг ўчоқли деминерализацияси, яъни кариеснинг бошланғич шакли (ЭЎД) ёки оқ доғ босқичидаги кариеснинг ўрганилиши кариес касаллигининг фаол кечувидан дарак беради. Эмал гипоплазияси билан оғриган бемор болаларда ЭЎД интенсивлиги ва тарқалганлигини аниқлаш жадвалда акс эттирилган (жадвал).

мутахассислар орасида ягона этиопатогенетик қарашлар йўқлиги билан тушунтирилади. Бу эса муаммонинг даволаш ва олдини олиш усуллари тақомиллаштириш заруратини кўрсатмоқда.

Аннотация. Методы современного подхода и результаты личного осмотра, ориентированного на клиническое исследование гипоплазии молочных зубов и эмали под влиянием гормональных препаратов, применяемых во время беременности. Методические рекомендации посвящены совершенствованию современного подхода к клиническим исследованиям гипоплазии молочных зубов и эмали под влиянием гормональных препаратов, применяемых во время беременности. Распространенность молочных зубов, гипоплазии эмали под влиянием гормональных препаратов, применяемых во время беременности в центрах репродуктивного здоровья, материнства и детства, стоматологических центрах города Ташкента, а также молочных зубов, гипоплазии эмали под воздействием гормональных

препаратов во время беременности используются специализированная клиника и современные методы исследования.

Abstract. Methods of a modern approach and the results of a personal examination focused on a clinical study of hypoplasia of primary teeth and enamel under the influence of hormonal drugs used during pregnancy. Methodological recommendations are devoted to improving the modern approach to clinical studies of hypoplasia of primary teeth and enamel under the influence of hormonal drugs used during pregnancy. The prevalence of baby teeth, enamel hypoplasia under the influence of hormonal drugs used during pregnancy in centers for reproductive health, motherhood and childhood, dental centers in the city of Tashkent, as well as baby teeth, enamel hypoplasia under the influence of hormonal drugs during pregnancy, a specialized clinic and modern research methods are used. The methodological recommendations are intended for dentists, hygienists, gynecologists, researchers and graduate students of medical sciences.

УДК: 616.314-002-08

ҲОМИЛА ДАВРИДА ГОРМОНАЛ ПРЕПАРАТЛАР НАТИЖАСИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН СУТ ТИШЛАРИДА ЭМАЛ ГИПОПЛАЗИЯСИ МАВЖУД БОЛАЛАРДА ДАВОЛАШДАН КЕЙИНГИ ГИСТОМОРФОЛОГИК ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИ



Абдиримова Г.И.

Тошкент давлат стоматология институти

Тадқиқотнинг мақсади

Ҳомиладорликда ҳомила тушиб қолиш хавфини олдини олишда ишлатиладиган гормонал препаратлар таъсирида сут тишларида эмал гипоплазияси ҳамда кариесни даволаш ва олдини олиш чора тадбирларидан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари

Ҳомиладорликда ҳомила тушиб қолиш хавфини олдини олишда ишлатиладиган гормонал препаратлар таъсирида юзага келган эмал гипоплазиясида, болаликнинг

I-даврида оғиз бўшлиғи касалликлари шаклланиши билан боғлиқлигини ўрганиш; Асосий касаллик фонидаги болаларда тиш қаттиқ тўқимасини цитоморфологик ўрганиш орқали касалликнинг кечишини аниқлаш; Эмал гипоплазияси мавжуд болаларда асосий касаллик фонининг авж олишида оғиз суюқлигидаги гуморал иммунитетнинг аҳамиятини аниқлаш; Ҳомиладорликдаги гормонал препаратлар натижасида юзага келадиган гипоплазия ҳамда кариесни