

STOMATOLOGIYA

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2091-5845

№ 1, 2024 (94)



31

ЦВЕТОВАЯ ГАММА И СТЕПЕНЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ

51

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПЕРЕКРЕСТНОЙ ОКЛУЗИЕЙ

60

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОРТОДОНТИЯ

- Аралов М.Б., Нигматов Р.Н., Шаамухаммедова Ф.А.** Рентгенологическое исследование детей с открытым прикусом.....46
- Акбаров К.С., Нигматов Р.Н., Муртазаев С.С., Нигматова И.М., Кадыров Ж.М.** Совершенствование ортодонтического лечения детей с перекрестной окклюзией 52

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

- Nigmatov R.N., Ruziev Sh.D. Nigmatova N.R., Xanova D.N., Saydiganiev S.S.** Artificial intelligence in dentistry.....58
- Утепов П.Д., Ризаев Ж.А., Тухтаров Б.Э.** Биологическая безопасность в медицинских учреждениях 62
- Нишонбоев Л.С., Хасанов Ак.И., Полатова Дж.Ш., Хасанов Ад.И., Шукуров З.И.** Диагностики и лечение опухолей слюнных желез.....72
- Раджабова А.Ф.** Пародонт яллиғланиш касалликлари ривожланишида пародонтопатогенларнинг таъсири ва иммунологик жараёнларнинг ўрни.....78
- Гулямов С.С., Абдуллаев Ж.Р., Ахмадалиев Н.Н.** Характеристика маркеров костной ткани в у детей 4
- Абдукадилов А.А., Бахриев У.Т., Абдукадилов Д.А.** Пастки жағда ўтказилаётган ортогнатик операциялар тарихи 90

ORTHODONTICS

- Aralov M.B., Nigmatov R.N., Shaamukhammedova F.A.** X-ray examination of children with open bite..... 46
- Akbarov K.S., Nigmatov R.N., Murtazaev S.S., Nigmatova I.M., Kadyrov Zh.M.** Improving orthodontic treatment of children with cross-occlusion 52

REVIEWS

- Нигматов Р.Н., Рузиев Ш.Д. Нигматова Н.Р., Ханова Д.Н., Сайдиганиев С.С.** Искусственный интеллект в стоматологии.. 58
- Uteпов P.D., Rizaev Zh.A., Tukhtarov B.E.** Biosafety in health care facilities..... 62
- Nishonboev L.S., Xasanov Ak.I., Polatova Dj,Sh.,XasanovAd.I.,ShukurovZ.I.** Diagnostics and treatment of tumors salivary glands 72
- Radjabova A.F.** Influence of periodontopathogens and role of immunological processes in the development of inflammatory periodontal diseases. 78
- Gulyamov S.S., Abdullaev Zh.R., Akhmadaliev N.N.** Characteristics of bone tissue markers in children 84
- Abdukadirov A.A., Bakhriev U.T., Abdukadirov D.A.** History of orthognathic operations performed on the lower jaw 90

ПАСТКИ ЖАҒДА ЎТКАЗИЛАЁТГАН ОРТОГНАТИК ОПЕРАЦИЯЛАР ТАРИХИ



А.А. Абдукадиров, У.Т. Бахриев, Д.А. Абдукадиров

*Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази
Хирургик стоматология кафедраси*


Ўзбек тилида чоп этилаётган илмий адабиётларда паски жағ деформацияларини ортогнатик даволаш тарихига бағишланган илмий ишлар деярли учрамайди. Шу туфайли бу мақоланинг асосий мақсади паски жағ деформацияларини ортогнатик даволаш тарихини ва уларнинг бугунги кундаги аҳамиятини ёритишга бағишланди. Биринчи ортогнатик операция 1846-йил амалга оширилишига қарамадан ортогнатик хирургияга тиббиётнинг алоҳида йуналиши сифатида Америка қўшма штатларининг Сент-Луис шаҳрида асос солинган деб ҳисобланади. Ортодонт Эдвард Энгел хирург Вилори Блэр билан паски прогнатияни тўғирлаш учун 1906 йилда паски жағ танаси ва шохлари соҳаларида остеотомия операциясини амалга оширишган ва биринчи бўлиб тиш-жағ деформацияларини тўғирлашда ортодонт ва хирургларни ҳамкорлигини амалиётга киритишган ва ортогнатик хирургия асосчилари деб тан олинган. Биз бу мавзунини ёритишда паски жағ шакл бузилишларининг ташхисоти учун Халқаро соғлиқни сақлаш жамияти томонидан тасдиқланган таснифидан фойдаландик. Бу таснифдан келиб чиққан ҳолда астки жағ ўлчамларининг катталашуви билан намоён бўладиган деформацияларини паски про-макрогнатия(макрогения) ва унинг ўлчамларининг кичиклашуви билан намоён бўладиган деформацияларини паски ретромикрогнатия(микрогения) деб атадик.

Илмий адабиётлар таҳлилида паски макрогнатияда паски жағ ўлчамини кичиклаштириб тишловни тиклаш учун операциялар унинг алвеоляр ўсиғи, даҳан соҳасида, кейинроқ эса танаси, бурчаклари, шохлари ва бугим ўсиқлари соҳаларида амалга оширилганлиги ва такомиллаштирилганлиги аниқланди. Шу ўтган давр давомида паски жағ даҳан соҳасини кичиклаштириш ва алвеоляр ўсиқ соҳаси шакл бузилишни тўғирлаш учун паски жағ олд сегментини тақасимон, вертикал, понасимон, зинапоясимон, трапециясимон, даҳан паски қиррасини остэктомияси ва бошқа усуллар таклиф қилинган ва қўлланилган (V. Blair 1898; W. M. Harsh 1912; К.Н.,Thoma 1943; Н.Коле 1961; Trauner R.Obwegeser Н. 1957; Е.Е. Бабицкая 1928; А.А.Лимберг 1928; Клементов А.В.,1957; Семенченко Ю.Ф.,1965;). Бу усулларнинг кўпчилиги уларнинг бажариш техникасининг мураккаблиги, ажратилган суяк бўлақларининг некрози, яллиғланиши ва даҳан эстетикасини тўлақонли тикланмаганлиги туфайли кенг тарқалмаган. Аммо келтирилган усуллар асосида даҳан соҳасининг симметрик ва носимметрик деформациялари учта текисликда сунъий интеллект ёрдамида ташхисланиб, операция танланиб ва натижаларни прогнозланган ҳолда ўтказилмоқда. Улар замонавий тиббиёт техникаси қўлланилган ҳолда интераорал, экстраорал ёки эндоскопик йул билан амалга оширилмоқда (Anghinoni M.L, et all 2009, Keyhan, S. O.; Khiabani,

К.; Hemmat, S., Varedi, P 2013; Triaca A, et. all. 2015).

Пастки жағ танасида ўтказилган ортогнатик операциялар тарихига назар ташласак бунда пастки макро- ёки прогнатияни бар- тараф этиш учун понасимон, зинапоясимон, ёйсимон-қийшиқ, парраловчи, овалсимон, горизонтал ва бошқа операция усуллари қўлланган (V. Blair 1906; Converse, J. M. & Wood-Smith, D. 1964; A. Лимберг 1928; А. Я. Катц 1935). Бу операцияларнинг кўпчилиги соғлом тишларни суғирилиши билан амалга оширилганлиги сабабли инфекцияланган ва 35-40% ҳолларда яллиғлиниш асоратлари кузатилган. Бундан ташқари ёлғон бўғим ҳосил бўлиши, нерв-томир тутамининг шикастланиши, оғиз бўшлиғининг торайиши туфайли юз юмшоқ тўқималарининг иккиламчи шакл бузилиши ва деформациянинг қайталаниши каби асоратлар ҳам кузатилганлиги туфайли. В.А. Сукачевнинг (1984) фикрига қараганда юқорида келтирилган асоратлардан ҳоли бўлиш мақсадида амалиётчилар М.Н. Gryer 1913; Fr. Emst 1934; Ch. W. Pankow 1958; Е.Н.Коле 1963; В. А. Богацкий 1965; Г.И. Семенченко, П.А. Лозенко 1975 лар пастки жағ бурчаклари соҳасида ўтказиладиган яримойсимон, учбурчаксимон, тўғри бурчак шаклидаги остеотомия ва қисман остэктомия усуллари таклиф қилишган. Бу операциялар пастки жағ танаси соҳасидаги операциялардан фарқ қилган ҳолда соғлом тишлар суғирилмасдан ўтказилган. Шу туфайли рецидивлар ва юмшоқ тўқималарнинг иккиламчи шакл бузилиши каби асоратлар кузатилмаган. Аммо уларни ўтказишда томир-нерв тутами шикастланиши, фрагментларнинг бир-бирига кенг юзалари билан аниқ жипслашмаслиги, яллиғланиш асоратлари ва рецидивлар каби асоратлар кузатилган. Юқорида санаб ўтилган камчиликлар амалиётчиларнинг пастки жағнинг бурчаги ва унинг шохлари соҳаларида ўтказиладиган остеотомияларни ишлаб чиқишга ундаган. Бу операциялар пастки жағ шохларини вертикал, горизонтал, яримойсимон-қийшиқ, ўгрилган “L”- симон ва сагиттал йўналишда бўлакларга бўлиб тишловни тиклашга қаратилган бўлиб ўз афзалликлари ва камчиликларига


эга бўлган (F. Kostecka в 1924; Limberg 1924; Wassmund 1927; Kazanjian 1939; Caldwell and Letterman 1954; Obwegeser 1955; Dal Pont G 1961; Caldwell et al 1968; Herbert et. all 1970;). Уларнинг ичида энг аҳамиятlisi бу пастки жағ шохларини сагиттал йўналишдаги текислик буйича парраловчи остеотомияси бўлиб немис илмий адабиётида Shuchrdt томонидан 1942 -йили чоп этилган ва 1955-йилда Obwegeser ва ҳамкорлари такомиллаштирилган усулдир (расм-1). Бу усул пастки жағ танаси соҳасида ўтказилидиган операцияларнинг кўпчилик асоратларини келтириб чиқармаган. У қўйидаги тартибда амалга оширилган; оғиз ичида қанот-жағ соҳаси ўрта қисмида ретромоляр соҳагача шиллиқ ва суяк парда кесилиб пастки жағнинг шох ва бурчак соҳалари ташқи юзаси тўлиқ ва медиал томонида эса томир-нерв тутами юқорисидан тоннел йўли билан скелетланган. Махсус борлар ёрдамида медиал томондаги тоннелда томир-нерв тутами юқорисидан пастки жағ шохи олд қиррасидан бошлаб то орқа қиррасигача компакт пластинка суякнинг ғовак қисмигача арраланган. Шундан сўнг бу остеотомия чизиғи вертикал йўналишда пастки жағ олд қирраси бўйлаб ретромоляр соҳани орқа қисмигача чўзилган ва латерал соҳага ўтказилиб унинг учидан биринчи чизиққа параллел бўлган иккинчи компактостеотомия чизиғи ўтказилиб шохнинг орқа қиррасигача етказилган. Сўнггра пастки жағ шохи бу икки остеотомия чизиқлари орасида ретромоляр соҳадаги вертикал остеотомия чизиғига киритилган махсус долотолар ёрдамида ташқи кичкина ва ички катта паррасимон бўлакларга ажратилган. Бунда пастки жағ нерв-томир тутами катта фрагментнинг латерал қисмида шикастланмаган ҳолда қолган. Иккинчи томонда ҳам аналогик операция ўтказилганидан сўнг катта фрагмент орқага силжитилган, тишлов тикланган ва тўрт ҳафта давомида жағлараро имобилизация амалга оширилган. Бу усул қўланилганда пастки жағ танаси ва бурчаги соҳасидаги кўпчилик асоратлар кузатилмаган.



Расм -1. Obwegeser (1955) томонидан пастки жағ шохларини сагиттал йўналишда парралаовчи остеотомия операциясининг схемаси. Фрагментларни олдинга ва орқага силжитиш имконияти бор (В. А. Сукачевнинг жағлар суякларидagi реконструктив операциялар атласидан 1984)

Италян хирурги Dal Pont G. 1961 йилда бу усулни ретромюляр остеотомия деб атаган ва техник жиҳатидан енгил бажариш учун такомиллаштирган (расм-2). У жағ олд қирраси ретромюляр соҳасидаги компакт қатламни кесувчи остеотомия чизигини чўзиб латерал йўналишда қийшиқ линия ташқарисидан то биринчи ва иккинчи молярлар оралиғига етказган. Шундан сўнг бу чизик учидан ўткир бурчак остида вертикал йўналишда пастки жағнинг пастки қиррасигача компакт пластинка ғовак суяккача арраланган. Сўнгра жағ бурчаги ва шох қисми юқорида келтирилган тарзда (долотолар ёрдамида) сагиттал йўналишда иккита паррасимон бўлакларга ажратилган. Ўртадаги катта бўлак орқага аввал режаланган масофага силжитилган. Шу туфайли фрагментларда ҳосил бўлган ортикча суяклар иккала томондан ҳам кесиб


олиб ташланган. Тишлов ортогнатиксимон ҳолатгача тикланиб сим чоклар қўйилганидан сўнг юмшоқ тўқималар қаватма-қават тикилган. Юқорида келтирилган усул пастки жағ тилчаси устидан ўтадиган суяк кесимини қисқартириш, ташқи чайнов мушакларининг тўлиқ ажратилмаслиги ва остеотомия қирраларини овал шаклга келтириш, суяк бўлакларини пластинка ва винтлар воситасида жипс қортириш тарзида такомиллаштирилган ва ҳозирги кунда ҳам клиник амалиётда пастки макро- ёки микрогнатияни батараф этиш учун кенг қўлланилмоқда. (Hunsuck E E. 1968; В.А. Епкер В N. 1977; В.А. Сукачев, В.И. Гунько 1977; Speissl 1989; S. Jääskeläinen, P. Brennanf, G. Smith, 2002; M. Karagoz, M. Miyazaki, A. Mehmet, 2009 A. Ю Дробқшев 2021).



Расм-2. Obwegeser (1955)- Dal Pont G. 1961 бўйича пастки жағ шохларини сагиттал йўналишда парралаовчи остетомияси

Аммо бу операцияларнинг турли жихатларига бағишланган илмий ишлар таҳлили уларни ўтказиш вақтида ташқи компакт пластинканинг синиб тушиши (1,9%), катта томирлар шикастланиши (9-15,1%), юмшоқ тўқималар эмфеземаси, юзнинг ҳаракатлантирувчи ва сезувчи нервлари парези ёки параличи (13,2-76%) кузатилганлигини тасдиқлади. Операциядан сўнги даврда эса даҳан соҳасининг анестезияси, пареастезияси, пастки алвеоляр нерв неврити ва невралгияси (35-54%), яллиғланиши жараёнлари (11,3-22,4%), оғиз очилишининг қисқариши (29%), чакка-пастки жағ бўғимлари дисфункцияси (14%) ва деформациянинг қайталаниши (4-17,4 %), каби асоратлар кузатилганлиги қайд этилган (В. А. Сукачев ва бошқалар 1991; Р.А. Андреищев 2008; Jędrzejewski M, et. all. 2015; А. Ю. Дробишев ва бошқалар 2020; А Абдукадиров 2021). Лекин келтирилган фактларга қарамасдан бу тақомиллаштирилган усуллар пастки жағ шохларини сагиттал парраловчи остетомияси (Bilateral


Sagittal Split Ramus Osteotomy) деб аталган ҳолда ортогнатик хирургия амалиётида кенг қўламда қўлланилмоқда. Ҳозирги пайтда қўлланилаётган усуллардан иккинчиси бу пастки жағ шох соҳасида ўтказиладиган вертикал остетомия ҳисобланади. Бу усул 1954 йилда Caldwell-Latterman томонидан пастки про-макрогнатияни хирургик даволаш учун таклиф қилганлар (расм-3). Бунда пастки жағ бир томонида унинг бурчагини айланувчи кесим ўтказилган ва тўқимлар қаватма- қават очилиб унинг шохи латерал юзаси яримойсимон йириғигача скелетланган. Сўнгра яримойсимон йирикдан то унинг бурчаги соҳасигача вертикал остетомия чизиғи ўтказилган. Натижада олд томонда катта ва орқа томонда кичик фрагмент ҳосил бўлган. Сўнгра кичик фрагмент медиал қисми ҳам скелетланган. Иккинчи томондан ҳам аналогик амалиёт ўтказилганидан сўнг катта фрагмент орқага тишлов тиклангунича силжитилган ва натижада кичик фрагментлар катталари устига сурилган.



Расм-3 Caldwell-Latterman (1955) таклиф қилинган пастки жағ шохлари соҳасидаги вертикал остетомия усули (В. А. Сукачевнинг жағлар суяқларидаги реконструктив операциялар атласидан 1984)

Катта фрагмент латерал қисмида шахмат шаклида компактостетомия тешиқлар ҳосил қилиниб кичик фрагментлар бу юзаларга кенг ва етарли даражада жипс ёпиштирилган. Келгуси босқичда рецедивларини олдини олиш мақсадида шохсимон ўсиқ асоси остетомия қилинган. Суяк бўлақлари сим чоклар билан бир-бирига уланган ва тўқималар қаватма-қават тикилган. Операциядан сўнг бимаксилляр шиналар ёрдамида иммобилизация амалга оширилган. Бу усул сагиттал парраловчи остетомиядан фарқ қилган ҳолда пастки жағ томир- нерв тутамини шикастламаган ва шу билан боғлиқ бўлган асоратларни келтириб чиқармаган. Операциянинг ўтказилиши техник мураккабликларини енгиллаштириш учун баъзи клиницистлар уни модификацияларини ишлаб чиқишган (Васильев В.С., 1969; Рудько В.Ф., 1967; Гунько В.И. 1987., Сукачев В.А., 1991). Профессор В.А. Сукачевнинг фикрича бу операциялар вақтида шохсимон ва бўғим ўсиқлари орасидаги масофа кичиклашади ва нейромускуляр баланс бузилади ва бўғим бошчасининг бўғим думбоқчасига нофизиологик қадалиши деструктив-дегенератив жараёни ривожланишига олиб келади. Юқорида келтирилган камчиликларни бартараф этиш мақсадида биз В.А. Сукачев билан 1991 йилда пастки жағ шохларида ўтказиладиган вертикал остетомиянинг нейромускуляр мувозанатни сақловчи ва бўғимлар дисфункциясини олдини олувчи янги усулини таклиф қилдик (расм-4.А.С.№ 1673075, 1991 й.). Бу усул қўйидагича амалга оширилади; назотрахеал наркоз остида пастки жағнинг ўнг бурчагини айланувчи узунлиги 3-5сантиметргача бўлган кесув ўтказилади. Шундан сўнг юмшоқ тўқималар қаватма-қават очилиб пастки жағнинг ўнг бурчаги ва шох қисми латерал юзаси то яримойсимон йирикқача скелетланади. Шундан сўнг бурчак ўлчагич ёрдамида шохсимон ўсиқ асоси (А) ва бўғим бошчаси асосигача масофа ўлчанади(В). Бу нуқталар туташтирилганидан сўнг унинг орқа қисмидан (бўғим ўсиғи асосидаги В нуқтадан) пастки жағ шохи орқа қиррасига параллел бўлган чизик унинг бурчагигача ўтказилади(нуқта-С).

Ўлчаганимизда бу кесишган чизиклар оралиғидаги бурчак $<ABC\ 80^\circ$ ва ундан сал каттароқ бўлади(норма). Шундан сўнг пастки жағ шохи яримойсимон йириғи орқа чегарасидан (бўғим ўсиғи асосининг давоми сифатида) то унинг бурчагигача (С-нуқтагача) аррланади. Аналогик кесув иккинчи томонда ҳам амалга оширилади. Ҳосил бўлган орқа кичик фрагментлар медиал қисмлари скелетланади. Шундан сўнг ўлчанганда шохсимон ва бўғим ўсиқлари оралиғидаги масофа 1,8см га ва горизонтал ва вертикал чизиклар оралиғидаги бурчак 84° тенглиги аниқланди. Шундан сўнг катта фрагмент то 1,0см гача орқага силжитилиб тишлов ортогнатиксимон ҳолатга келтирилиб жағлар тишлар нисбати шиналарга резина илғичлар илиниб режалаштирилган ҳолатга келтирилади. Натижада кичик орқа фрагментлар катта олдинги фрагмент устига 1,0-смгача силжийди ва яримойсимон йирик тораяди ва шохсимон ва бўғим ўсиқлари оралиғидаги горизонтал линия 0,8 см гача қисқаради. Шундан сўнг бу ўсиқлар оралиғидаги дастлабки масофани тиклаш учун бўғим бошчалари жойи ўзгартирилмаган ҳолда кичик фрагментлар пастки қисми олдинга горизонтал ва вертикал линиялар оралиғидаги бурчак 80° га ва шохсимон ва бўғим ўсиқлари ўртасидаги масофа тахминан 1,8см тенглашадиган ҳолгача силжитилади. Шу ҳолат ўзгартирилмасдан рангга ботирилган нина билан катта фрагмент юзасидаги кичик фрагмент контурлари чизилиб бор ва фрезлар ёрдамида компакт пластинка олиб ташланади. Ҳосил бўлган эгатчаларга кичик фрагментлар ётқизилиб сим чоклар ёки пластинкалар винтлар ёрдамида қотирилади. Натижада пастки жағнинг бўғим ва шохсимон ўсиқлар орасида масофа ва чайнов мушаклари тортиш векторлари деярли ўзгаришсиз қолади ва бу эса чакка-пастки жағ бўғимлар соҳасида кузатиладиган асоратларнинг олдини олади. Бу усулни биз 150-дан ортиқ пастки про-макрогнатияси бор катта ёшдаги пациентларни оператив даволашда алоҳида ва юқори жағ остетомиялари билан бирга қўлладик ва барча кузатувларда яхши натижалар кузатилди.



Расм- 4 Бўғим ва шохсимон ўсиқлар масофасини ва чайнов мушаклири мувозанатини сақловчи пастки жағ шохлари соҳасида вертикал остеотомия (А.С.№ 1673075, 1991 й.)

Клиник кузатувлар натижалари бу усулни пастки макрогнатияда жағ бурчаклари 140° дан ошмаган ҳолларда амалиётда қўллаш керак эканлиги тасдиқлади. Пастки про - макрогнатияни бартараф этиш учун бир неча клиницистлар томонидан пастки жағнинг **бўғим ўсиғи** соҳаларида горизонтал, қий-шиқ йуналишда ва “яшил шохча” синишига ўхшаган турли хил остеотомиялар таклиф қилинган . В. А Сукачевнинг(1984) фикрига кўра Костечка1924.,М. Wassmund R.B.1935., Shira, 1961; таклиф қилган усуллар бажарилиш техникасининг мураккаблиги, бўғимлар функ-циясининг бузилиши ва шакл бузилишларнинг қайталаниши каби асоратлари кузатилганлиги туфайли деярли қўлланилмайди.

Пастки ретро-микрогнатияни бартараф этиш учун қўлланиладиган ортогнатик операцияларга тўхталадиган бўлсак улар ҳам пастки жағнинг қайси анатоми-топографик соҳаларининг кичиклашуви ва нуқсонлари мавжудлиги ҳисобга олинган ҳолда унинг даҳан, алвеоляр ўсиқлари, та-наси, бурчаклари,шохлари ва бўғим ўсиқлари соҳаларида ўтказиладиган турларга бўлинади. Пастки микрогнатиянинг микрогения би-лан биргаликда кузатилганида ёки алоҳида намоён бўлганида пастки жағнинг алвеоляр ўсиқлари ва даҳан соҳаларида турли хил ортогнатик операциялари таклиф қилинган. Улар даҳан ва алвеоляр ўсиқни алоҳида ёки биргаликда турли текисликларда силжитувчи ва унга шакл берувчи, турли пластик мате-риаллар ва имплантатлар қўлланиб бажари-

ладиган контурли пластика операцияларнига бўлинади. Операциялар оғиз ичидан, ташқа-рисидан ва эндоскопик технология ёрдамида амалга оширилиб келмоқда. (О. Hofer 1942; Converse Y.M.,Smith D.V.,1964; Obwegesser H., 1968; Hinds, E. C. & Kent, J. N 1969; ,Epker B.N., Wessberg G.A., 1981; Bell W.H., Gallagher D.M., 1983; Miles, B. A. & Leach, J. L. 2007; Park, J. Y.; Kim, S. G.; Baik, S. M. & Kim, S. Y. 2010; Da Silva , H. F.; Marinyo L. F.; Sousa, G. A.; Sverzut, A .T.; Olate, S.; Aspirino , L. & De Moraes M. 2020). Илмий адабиётлар хро-нологик тахлили шуни кўрсатдики пастки жағ ўлчамларини узайтириш ва тиловни тиклаш учун унинг танаси ва бурчаклари соҳаларида вертикал, зинапоясимон, томир-нерв тутамига эгатча ҳосил қилувчи зинапоясимон, парраловчи зинапоясимон, L-шаклидаги, аутоковурга воситасида икки этапли ёки “су-риладиган яшик”-“Schubladen methode” каби остеотомия усуллари таклиф қилинган. Бу усуллар оғиз бўшлиғи ёки унинг ташқарисидан бир ёки икки босқичда амалга оширилган (А.А.Лимберг1927; О.А.Свистунов, 1963; G. Eiselberg, 1906; P. Gadd, 1926, Kole 1959; Hofer 1942; R.O.Dingman, 1948; M.Converse, H.H.Shapiro, 1952; G.Ginestet, L.Merville, 1956) Бу усуллар соғлом тишларнинг йўқотили-ши, томир-нерв тутамининг шикастланиши, бўлақлар юзаларининг бир-бирига тўғри келмаслиги , амалиётни бажаришнинг техник жиҳатидан мураккаблиги, операциядан сўнгги инфекциянинг ривожлиниши ва деформация-ларнинг қайталаниши каби асоратларнинг кўп

учраши туфайли кенг амалиёт тарқалмади. Пастки ретро-микрогнатияни бартараф этиш учун жағнинг шохлари соҳаларида реконструктив операцияларига эйтиборимизни жалб қиладиган бўлсак улар шакл бузилишининг ва нуқсоннинг ўзаро перпендикуляр бўлган учала текисликда намоён бўлишига қараб турли усуллар қўллаш йўли билан бартараф қилинган. Буларга турли йилларда таклиф қилинган пастки жағ шохини горизонтал, вертикал, яримойсимон, зинапоясимон, ёйсимон, кортикал пластинкаларни сагиттал йуналишда бўлувчи остеотомия усуллари киради. Бу усулларнинг кўпчилигида ҳосил қилинган вертикал, горизонтал, яримойсимон, L-симон шаклдаги остеотомия оралиқларига ауто- ва аллотрансплантатлар жойланиб пастки жағ узайтирилган ва тишлов тикланган ва ҳозирги пайтда такомиллаштирилган ҳолда клиник амалиётда қўлланмоқда (А.А.Лимберг1924; М. Wassmund1935; М. Robinson1957, K. Schuchardt1958; Immenkamp 1958; K. H. Thoma1961; Speiss 1989; Da Silva, H. F.; Marinyo L. F.; Sousa, G. A.; Sverzut, A. T.; Olate, S.; Aspirino, L. & De Moraes M. 2020;). Бу операциялар ичида бугунги кунда ҳам такомиллаштирилган турлари амалиётда қўлланилаётганларга келсак улар юқорида пастки про-макрогнатияни бартараф этиш бўлимида яхшигина ёритилган. Буларга пастки жағ шохини ёки унинг бурчакларини сагиттал йуналишда парраловчи Обвегезер-Дал-Понт усуллари ва уларни такомиллаштирилган вариантларини мисол тариқасида келтирсак бўлади. Бу операциялар натижасида пастки жағ нафақат орқага силжитилади балки олдинга ва юқorigа ҳам силжитилиши мумкин. Шу туфайли бу операциялар пастки ретро-микрогнатияни баратраф этишда ҳам кенг қўлланиб келинмоқда.

Хулоса

Пастки жағда ўтказилган ортогнатик операцияларни хронологик ўрганиш таҳлилига хулоса қиладиган бўлсак, бу операциялар хирурглар томонидан тажриба тариқасида ўтказилган оддий амалиётлардан бошланиб бугунги кунда энг замонавий тиббиёт технологияларини ва сунъий интеллектни қўллаган ҳолда ўтказилиш даражасига кўтарилди ва

юз-жағ хирургиясида энг катта талаб бўлган операциялар турига айланди.

Адабиётлар

1. Абдукадиров А. Усовершенствование реконструктивных операций у взрослых больных с сочетанными деформациями челюстей дис... д-ра.мед наук Ташкент-2007; 236 С.
2. Андреищев А.Р. Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и деформации: руководство для врачей. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 456 с. //Стоматология.-1974.-№ 3.-С.38-42.
3. Безруков В.М. Клиника, диагностика и лечение врожденных деформаций лицевого скелета: Дис. ... д-ра мед. наук.-М., 1981.-329 с.
4. Богацкий В.А. Хирургическое лечение истинной прогении (клинико-экспериментальное исследование): Дис. ... канд. мед. наук.-М., 1965.-373 с.
5. Гунько В.И. Клиника, диагностика и лечение больных с сочетанными деформациями челюстей: Дис. ... д-ра мед. наук.-М., 1987.-525 с.
6. Дробышев А.Ю. Анастасов Г. Основы ортогнатической хирургии Монография 2007., - Москва 56-стр.
7. Рудько В.В. Клиника и хирургическое лечение деформаций нижней челюсти: Дис. ... д-ра мед. наук.-М., 1967.-485 с.
8. Сукачев В. А. Атлас реконструктивных операций на челюстях М. 1984.118с.
9. Bell W.H., Profitt W.R., White R.P. Surgical Correction of dentofacial deformities.-W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1985.-Vol. 1-2.-P.1785.
10. Bell W.H., Profitt W.R., White R.P. Surgical Correction of dentofacial deformities.-W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1985.-Vol. 3.-P. 783.
11. Da Silva, H. F.; Marinyo L. F.; Sousa, G. A.; Sverzut, A. T.; Olate, S.; Aspirino, L. & De Moraes M. About chin (Genioplasty) surgery. Int. J. Morphol., 38(4):1120-1127, 2020.
12. Dal Pont G. Retromolar osteotomy for correction of prognatism // J. Oral Surg.-1961.-Vol. 19, № 1.-P.-42-47.
13. Kevin C. Lee¹, Sung-Kiang Chuang.-History of innovations in oral and maxillofacial surgery . A Jornal of oral and maxillofacial medicine Vol. 4 (March 10, 2022)

14. Miles, B. A. & Leach, J. L. Osseous genioplasty: Technical considerations. *Oper. Tech. Otolaryngol. Head Neck Surg.*, 18(3):181- 8, 2007

15. Obwegeser H, Trauner R. Zur Operationstechnik bei der Progenie und anderen Unterkieferanomalien. *Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd.* 1955;23:1.

16. Obwegeser H. L. Der operation's technic bei der Progenia und anderen Kiferanomalien // *Dtsch. Zahn. Mund, Kieferhelkund.*-1955.-Bd.23, N 1.-S.1-8 29.

17. Schuchardt K. Ein Beitrag zur chirurgischen Kieferorthopadie unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung for die Behandlung angeborener und erworbener Kieferdeformaten bei Sodaten // *Dtsch. Zahn-, Mund-, Kieferhk.*-1942.-Bd. 9, № 1.S. 73-78.

18. Triaca A, Brusco D, Guijarro-Martínez R. Chin wing osteotomy for the correction of hyper-divergent skeletal class III deformity: technical modification. *Br. J. Oral Maxillofac. Surg.* 2015;53:775.

19. Shedd DP, Jurkiewicz MJ, DeLacure MD: The Role of Vilray Blair in Head and Neck Oncology, In Shedd DP: *Historical Landmarks in Head and Neck Cancer Surgery.* The American Head and Neck Society 1999, pp. 57-62.

20. Hunsuck EE. A modified intraoral sagittal splitting technic for correction of mandibular prognathism. *J Oral Surg.* 1968;26:529.

21. Park, J. Y.; Kim, S. G.; Baik, S. M. & Kim, S. Y. Comparison of genioplasty using Medpor and osteotomy. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod.*, 109(2):e 26-30, 2010.

Аннотация

Муаллифлар томонидан пастки жағ деформацияларини тўғирлаш учун ўтказилган ортогнатик операциялар тарихига бағишланган адабиётлар хронологик тарзда таҳлил қилинган. Таҳлили асосида пастки макрогнатия ва микрогнатияни тўғирлаш учун унинг даҳан, альвеоляр ўсиқлари, танаси, бурчаклари ва шохлари соҳаларида 100-дан ортиқ операциялар қўлланганлиги аниқланган. Ва бу операцияларнинг кўпчилиги бажариш техникасининг қийинлиги, асоратларнинг кўплиги туфайли ҳозирги пайтда тарихий аҳамиятга эга эканлиги ва замонавий операцияларни ишлаб чиқишига асос бўлганлиги такидланган. Шу операциялардан гениопластиканинг

турли вариантлари ва пастки жағ бурчаги ва шохларини сагиттал парраловчи ва вертикал йўналишда бўлувчи остеотомия усулларининг такомиллаштирилган вариантлари ҳозирги кунда ҳам кенг қўлланилаётгани аниқланган.

Калит сўзлар: деформация, ортогнатик операция, макрогнатия, микрогнатия, гениопластика, остеотомия.

Аннотация

Проведен хронологический анализ доступной научной литературы посвященный ортогнатическому исправлению деформаций нижней челюсти. В результате анализа установлено, что для для исправления нижней макрогнатии и микрогнатии разработаны и использованы более 100- различных способов операций. Ввиду травматичности их выполнения и наблюдавшихся множество осложнений большинство из них в настоящее время неприменяются и служили основой для разработки более совершенных способов остеотомий нижней челюсти. Из всех операций проведенных в области подбородка тела, угла и ветвей нижней челюсти в настоящее время в совершенствованном варианте используются различные варианты гениопластики и сагиттальная расщепляющая и вертикальная остеотомии углов и ветвей нижней челюсти.

Ключевые слова: деформация, ортогнатическая операция, макрогнатия, микрогнатия, гениопластика, остеотомия.

Annotation

A chronological analysis of the available scientific literature on orthognathic correction of mandibular deformity has been performed. As a result of the analysis, it was found that more than 100 different methods of surgery have been developed and used for the correction of lower macrognathia and micrognathia. Due to the traumatic nature of their performance with many complications, most of them are not currently used and serve as a basis for the development of more advanced methods of mandibular detachments. Of all the operations performed in the area of the chin of the body, angle and branches of the mandible, different variants of genioplasty and sagittal splitting and vertical osteotomy of the angles and branches of the mandible are currently used in an improved version.

Key words: deformity, orthognathic surgery, macrognathia, micrognathia, genioplasty, osteotomy.